



Der automatische Antrieb **eVOMATIC®** ist für das Hebeschiebetüren-System **QuinLine® 84** in Funktion und Design eine echte Komfortrevolution. Die optional erhältliche, innovative Antriebstechnik ist für den Nutzer unsichtbar in die Profilkonstruktion eingebunden und lässt sich ebenso einfach wie sicher in kürzester Zeit in Betrieb nehmen. Gesteuert wird die eVOMATIC®-Funktion wahlweise über ein selbsterklärendes Bedienelement am Schiebeflügel oder eine Funkfernbedienung. Mit dieser neuartigen Technologie lassen sich die Hebeschiebetüren per Knopfdruck nahezu geräuschlos und schwebeleicht öffnen und schließen.

Vorteile auf einen Blick

- Vollkommen verdeckt liegender, elektromotorischer Antrieb
- Automatisches Öffnen und Schließen auf Knopfdruck
- Spielend leichte Bedienung über ein Tastenfeld und optional über eine Funkfernbedienung
- Modular aufgebautes System mit Zentralsteuerung
- Einfache Inbetriebnahme und sichere Lastabschaltung
- Integrierbar in die Smart Home-Technologie zur komfortablen Steuerung und Überwachung per Smartphone, Tablet oder PC



Bedienung

- Intuitive Betätigung über die drei Tastenfelder Öffnen, Stoppen und Schließen
- Auf Wunsch über Funkfernbedienung möglich
- Bedienelement mit ansprechendem Design
- Oberfläche: weiß und EV1



Antriebseinheit

- Profilintegrierter Hebeantrieb im unteren Bereich des Flügels
- Verdeckt liegender Schiebeantrieb im oberen Mittelstoßbereich
- Flügelgewichte bis 400 kg bewegbar
- Notentriegelung möglich



Stromversorgung und Steuerung

- Stromanschluss durch 230 V-Stecker
- Rahmenseitiges Netzteil mit 24 V-Stromübertrager
- Zwei 24 V-Akkus im Schiebeflügel eingebunden
- Intelligente Steuerung mit LastabschaltungEinfache Lernfahrt und automatischer Sicherheitsabstand

Barrierefreiheit

 "Barrierefreie" Schwellenausführung nach DIN 18040 bauseits möglich



